

Cwis cymorth cyntaf.



Y Groes Goch Brydeinig

Argraffwch y ddogfen hon i brofi gwybodaeth eich dysgwyr. Gallwch hefyd ddefnyddio'r [cwisiau rhyngweithiol](#) ar y wefan a thracio canlyniadau dysgwyr gan ddefnyddio [Fy ngrwpiau](#).

Mae pum cwestiwn ar gyfer pob sgil cymorth cyntaf. Argraffwch y cwis cyfan neu dudalen pob sgil fel bo angen. Mae'r atebion cywir i'w gweld ar y tudalennau olaf. Defnyddiwch y dolenni isod i fynd i'r dudalen o'ch dewis.

[Pwl o asthma](#)

[Gwaedu'n drwm](#)

[Asgwrn wedi torri](#)

[Tagu](#)

[Anaf i'r pen](#)

[Trawiad ar y galon](#)

[Hypothermia](#)

[Llid yr Ymennydd](#)

[Gwenwyn/sylweddau niweidiol](#)

[Trawiadau/ffitiau/epilepsi](#)

[Adwaith alergaidd difrifol](#)

[Straeniau ac Ysigiadau](#)

[Strôc](#)

[Ddim yn ymateb ond yn anadlu](#)

[Ddim yn ymateb nac yn anadlu](#)

[Ddim yn ymateb nac yn anadlu \(AED\)](#)

[Atebion](#)





Pwl o asthma

1

Yn ystod pwl o asthma, mae rhywun yn defnyddio 'beth'... i'w helpu i anadlu?

- Awto-chwistrellydd
- Pecyn rhew
- Mewnanadlydd

2

Yn ystod pwl o asthma, pa un o'r datganiadau canlynol sy'n wir:

- Mae llwybrau anadlu unigolyn yn culhau
- Mae llwybrau anadlu unigolyn yn ehangu
- Mae llwybrau anadlu unigolyn yn aros yr un maint

3

Mae chwaer Rosie yn cael pwl o asthma. Beth ddylai Rosie ei wneud i'w helpu hi gyntaf?

- Ei helpu hi i ddefnyddio ei mewnanadlydd
- Tawelu ei meddwl
- Ei helpu i orwedd i lawr

4

Beth arall all rhywun ei wneud i helpu unigolyn, a allai leddfu ei bwl o asthma?

- Ei helpu i orwedd i lawr a thawelu ei feddwl
- Rhoi bag papur brown iddo anadlu i mewn ac allan ohono
- Ei helpu i eistedd i lawr a thawelu ei feddwl
- Rhoi ergydion i'w gefn

5

Os oes rhywun yn cael pwl o asthma, yna...

- Bydd yn anadlu'n rhwydd
- Ni fydd ei anadlu'n newid
- Bydd yn ei chael yn anodd anadlu'n normal



Gwaedu'n drwm

1

Pan fydd rhywun yn gwaedu'n drwm, pa gam allweddol allwn ni ei gymryd i atal neu arafu'r gwaedu?

- Rhoi pwysau ar y clwyf
- Gwneud yn siŵr bod yr anaf yn cael ei gynnal
- Rhoi pecyn rhew ar y clwyf

2

Os oes rhywun yn gwaedu'n drwm o glwyf, a ddylen ni ffonio 999?

- Dylen - fe ddylen ni ffonio 999, ond dim ond ar ôl aros am 15 munud i weld a yw'r gwaedu'n stopio
- Na, bydd y gwaedu'n stopio yn y diwedd
- Dylen - fe ddylen ni ffonio 999 cyn gynted â phosib, neu ofyn i rywun arall wneud hynny

3

Pan fyddwn yn rhoi pwysau ar glwyf sy'n gwaedu, rydyn ni'n gweithredu fel...?

- Plwg
- Pibell
- Draen

4

Mae ffrind Lee wedi torri ei law wrth baratoi cinio, ac mae'n gwaedu'n drwm. Beth ddylai Lee geisio ei wneud yn gyntaf?

- Glanhau'r clwyf i atal haint
- Ceisio atal neu arafu'r gwaedu
- Ceisio tawelu meddwl ei ffrind

5

Pa un o'r eitemau bob dydd isod fyddai'n fwyaf effeithiol ar gyfer rhoi pwysau ar glwyf sy'n gwaedu?

- Rholbren
- Padell ffrio
- Cling ffilm
- Lliain sychu llestri



Asgwrn wedi torri

1 Mae Bea gartref, pan mae'n clywed ei mam yn syrthio i lawr y grisiau. Mae ei mam mewn llawer o boen. Beth arall allai ddweud wrth Bea ei bod wedi torri asgwrn?

- Cleisiau ar y fraich neu'r goes
- Y fraich neu'r goes wedi chwyddo
- Pob un o'r rhain
- Mae'r fraich neu'r goes wedi'i hystumio

2 Os oes rhywun wedi torri asgwrn, pa un o'r datganiadau canlynol sy'n wir?

- Os na fyddwn yn cynnal y fraich neu'r goes, gall achosi mwy o anaf a phoen
- Os na fyddwn yn cynnal y fraich neu'r goes, gall achosi mwy o anaf a phoen
- Os na fyddwn yn cynnal y fraich neu'r goes, bydd yr unigolyn yn gallu symud y fraich neu'r goes yn haws a bydd yn lleihau'r boen
- Does dim ots os na fyddwn yn cynnal y fraich neu'r goes. Bydd yr asgwrn yn gwella'n naturiol ar ei ben ei hun

3 Os oes rhywun wedi torri asgwrn, beth yw'r cam allweddol y gallwn ni ei gymryd i'w helpu?

- Rhoi'r anaf mewn sblint
- Gwneud i'r unigolyn aros yn llonydd
- Cynnal yr anaf a'i gadw'n llonydd

4 Pa rai o'r pethau hyn allen ni eu defnyddio i gynnal asgwrn sydd wedi torri?

- Llaw rhywun
- Pob un o'r rhain
- Dillad
- Clustog

5 Mae Frankie yn helpu rhywun y mae hi'n amau sydd wedi torri ei fraich. Mae hi wedi cynnal yr anaf. Beth ddylai hi ei wneud nesaf...

- Peidio â gofyn am gymorth meddygol, bydd yr asgwrn yn gwella ar ei ben ei hun
- Dim ond gofyn am gymorth meddygol os bydd yn boen yn gwaethygu
- Gadael i bethau am awr yna gofyn am gymorth meddygol

-
- Gofyn am gymorth meddygol ar unwaith





Llosgi

1 Mae Mo yn helpu ei nain i wneud cawl, ac mae'r stoc berwedig yn tywallt dros ei braich. Mae'n gwybod bod rhaid iddo oeri'r llosgi yn gyflym. Sut mae hyn yn ei helpu?

- Mae'n lleihau'r boen a'r risg o greithio
- Mae'n atal haint
- Mae'n atal rhagor o anafiadau

2 Ar ôl i ni oeri llosgi, pa eitem bob dydd allwn ni ei defnyddio i'w orchuddio?

- Ffoil cegin
- Cling ffilm
- Gwlân cotwm
- Papur cegin

3 Mae Sasha'n gwersylla gyda ffrind, ac mae'n llosgi gyda'i siocled poeth. Does dim tap gerllaw. Pa un o'r canlynol allen nhw eu defnyddio ar unwaith i oeri'r llosgi?

- Diodydd pop
- Coffi wedi oeri
- Dŵr golchi llestri budr
- Dim un o'r rhain

4 Os oes rhywun wedi llosgi, beth yw'r cam allweddol i'w gymryd i'w helpu?

- Gorchuddio'r llosgi
- Oeri'r llosgi
- Glanhau'r llosgi

5 Mae chwaer Jay wedi llosgi ac mae'n rhoi'r llosgi o dan ddŵr oer am gyfnod byr iawn yn unig. Am faint o amser ddylai hi ddal llosgi o dan ddŵr oer?

- O leiaf ugain munud
- O leiaf ddeg eiliad
- O leiaf un funud

Tagu

1 Os oes rhywun yn tagu, rydyn ni'n rhoi ergydion i'r cefn, rhwng yr ysgwyddau. Beth mae hyn yn ei wneud?

- Mae'n gwneud yr unigolyn yn sâl, sy'n creu pwysedd ac yn gwthio'r gwrthrych allan o'i lwybr anadlu
- Mae'n gwneud i'r unigolyn lyncu aer, sy'n creu pwysedd ac yn gwthio'r gwrthrych i lawr ei lwybr anadlu
- Mae'n creu dirgryniad a phwysedd, sy'n gwthio'r gwrthrych allan o'r llwybr anadlu

2 Mae Tasha yn sylweddoli bod ei thad yn tagu, beth yw'r cam allweddol y dylai hi ei gymryd i'w helpu?

- Rhoi ergydion i'w gefn ac, os oes angen, gwthiadau abdomenol
- Rhoi diod iddo
- Ei wneud yn sâl

3 Os oes rhywun yn tagu, beth mae angen i ni ei helpu i'w wneud?

- Oeri
- Dal ei wynt nes bydd help yn cyrraedd
- Anadlu'n normal eto
- Rhoi'r gorau i banicio

4 Pa un o'r canlynol sy'n wir os bydd rhywun yn tagu?

- Bydd yn gallu siarad a pheswch ond ni fydd yn gallu anadlu
- Bydd yn gallu anadlu ond ddim yn gallu siarad na phesychu
- Bydd yn gallu anadlu ond ddim yn gallu siarad na phesychu
- Ni fydd yn gallu siarad, peswch nac anadlu

5 Os yw unigolyn yn tagu, pa un o'r canlynol ddylen ni ei ddefnyddio i roi ergydion i'r cefn?

- Sawdl ein llaw
- Ein dwrn
- Gwrthrych caled



Anaf i'r pen

1

Pan fydd rhywun yn cael anaf i'w ben, pa rai o'r eitemau hyn y gellir eu defnyddio i helpu i leihau'r chwydd a'r boen?

- Bag o lysiau wedi'u rhewi
- Potel blastig fawr, hyblyg o ddiod pop neu lefrith o'r oergell
- Pob un o'r rhain
- Pecyn rhew

2

Os bydd rhywun sydd wedi cael anaf i'w ben yn dechrau teimlo'n sâl, yn benysgafn neu'n ddrislyd, beth ddylen ni ei wneud?

- Gwneud yn siŵr ei fod yn chwilio am sylw meddygol
- Gwneud yn siŵr ei fod yn yfed llawer o ddŵr
- Gwneud yn siŵr ei fod yn dal i orffwys

3

Ar ôl rhoi rhywbeth oer ar anaf i'r pen, beth ddylen ni ofyn i'r unigolyn ei wneud?

- Mynd yn syth i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys
- Cymryd poenladdwyr
- Gorffwys a chwilio am sylw meddygol os oes angen

4

Beth yw'r cam allweddol i'w gymryd os oes rhywun wedi cael anaf i'r pen?

- Rhoi rhywbeth oer ar yr anaf
- Helpu'r unigolyn i orwedd i lawr
- Rhoi poenladdwr i'r unigolyn

5

Mae ffrind Jo wedi taro ei ben, ac mae angen i Jo ei helpu. Beth yw'r peth allweddol y mae angen i Jo ei wneud?

- Helpu'r unigolyn i symud o gwmpas eto cyn gynted â phosib
- Atal yr unigolyn rhag panicio
- Lleihau'r chwydd a'r boen o amgylch yr anaf



Trawiad ar y galon

1

Mae helpu rhywun i eistedd ar y llawr yn gam y gallwn ei gymryd pan fydd rhywun yn cael trawiad ar y galon. Sut mae hyn yn ei helpu?

- Bydd yn ei alluogi i anadlu'n normal
- Bydd yn ei atal rhag llewygu
- Mae'n lleddfu'r straen ar ei galon
- Bydd yn ei atal rhag cael cramp yn ei goesau

2

Dim ond poen yn ei frest fyddai unigolyn sy'n cael trawiad ar y galon yn ei deimlo: cywir neu anghywir?

- Cywir
- Anghywir

3

Os yw rhywun yn cael trawiad ar y galon, y disgrifiad cyffredin o'r boen yw...

- Poen amhendant
- Poen ysbeidiol
- Poen sy'n pasio
- Poen parhaus

4

Mae cymydog Bianca yn cael poen parhaus yn ei frest ac mae hi'n meddwl ei fod yn cael trawiad ar y galon. Beth yw'r cam allweddol y dylai Bianca ei gymryd?

- Ffonio 999
- Ffonio fferyllfa
- Ffonio'r meddyg teulu

5

Mae Raj yn meddwl bod rhywun yn cael trawiad ar y galon, felly mae wedi ffonio 999. Beth arall all Raj ei wneud wrth aros am help i gyrraedd?

- Helpu'r unigolyn i eistedd yn gyfforddus a rhoi rhywbeth iddo ei yfed
- Helpu'r unigolyn i eistedd yn gyfforddus a pharhau i dawelu ei feddwl
- Helpu'r unigolyn i eistedd yn gyfforddus ac yna ei adael ar ei ben ei hun i orffwysu
- Helpu'r unigolyn i orwedd i lawr a'i adael ar ei ben ei hun i orffwysu



Hypothermia

1

Gall unigolyn â hypothermia fod yn oer iawn, yn crynu ac yn welw. Sut arall y gellid ei ddisgrifio?

- Dymunol
- Blin
- Dryslyd
- Pwyllog

2

Os oes gan rywun hypothermia, sut dylen ni helpu i'w gynhesu?

- Rhoi'r unigolyn mewn bath poeth
- Rhoi potel ddŵr poeth iddo
- Ei lapio mewn blanced neu ddillad ychwanegol
- Ei roi wrth ymyl tân agored

3

Os oes gan unigolyn â hypothermia ddillad gwlyb amdano, beth ddylen ni ei wneud?

- Tynnu ei holl ddillad gwlyb a'i lapio mewn beth bynnag arall sydd ar gael
- Ei adael yn ei ddillad gwlyb a'i lapio mewn blanced neu ddillad eraill
- Tynnu rhywfaint o'i ddillad gwlyb a rhoi rhywfaint o'n dillad ni iddo

4

Os oes gan rywun hypothermia, mae rhoi alcohol iddo yn ffordd dda o helpu i'w gynhesu: cywir neu anghywir?

- Anghywir
- Cywir

5

Mae Tom yn sylweddoli bod gan ei ffrind hypothermia ac mae'n ffonio 999. Beth yw'r cam allweddol y gall Tom ei gymryd i'w helpu?

- Ei helpu i orwedd i lawr
- Ei gynhesu
- Ei helpu i godi a symud

Llid yr Ymennydd

1

Os oes gan rywun lid yr ymennydd, bydd ei dymheredd yn...

- Is nag arfer
- Uwch nag arfer
- Ddim gwahanol

2

Mae ffrind Olivia yn teimlo'n sâl ac mae hi'n meddwl y gallai fod ganddo lid yr ymennydd. Beth mae'n arbennig o sensitif iddo?

- Golau
- Sain
- Cyffyrddiad
- Arogl

3

Pam ei bod yn bwysig cael help ar unwaith os oes gan rywun lid yr ymennydd?

- Nid yw symptomau llid yr ymennydd yn para'n hir
- Mae'r unigolyn yn heintus a gall ledaenu'r haint
- Mae angen triniaeth ar unwaith ar yr unigolyn er mwyn atal niwed parhaol

4

Mae brawd iau Tara yn dangos arwyddion o lid yr ymennydd. Beth yw'r cam allweddol i'w gymryd?

- Ffonio 999
- Ffonio fferyllfa
- Gwneud apwyntiad i weld meddyg

5

Os oes gan rywun lid yr ymennydd, pa un o'r datganiadau canlynol sy'n wir?

- Efallai mai dim ond rhai o'r arwyddion a'r symptomau y bydd unigolyn â llid yr ymennydd yn eu dangos
- Rhaid i'r unigolyn ddangos yr holl arwyddion a'r symptomau i fod â llid yr ymennydd





Gwenwyn/sylweddau niweidiol

1

Pan fydd rhywun wedi llyncu rhywbeth niweidiol, pam mae cael gwybod beth mae unigolyn wedi'i gymryd, pryd mae wedi'i gymryd a faint mae wedi'i gymryd mor bwysig?

- Er mwyn i'r unigolyn gael y driniaeth feddygol iawn
- Er mwyn rhoi'r sylwedd o'r neilltu fel na fyddai neb arall yn ei lyncu
- Er mwyn rhoi gwybod i'r heddlu

2

Pan fydd rhywun wedi llyncu rhywbeth niweidiol, mae angen i ni gael help yn gyflym. A ddylen ni...

- Ffonio 999 neu ofyn i rywun arall wneud hynny
- Mynd i fferyllfa
- Ffonio'r meddyg teulu

3

Os yw rhywun wedi llyncu rhywbeth niweidiol, pa rai o'r cwestiynau canlynol y mae angen i ni eu hateb

- Pryd? Pam? Faint?
- Pryd? Pam? Ble?
- Beth? Pryd? Pam?
- Beth? Pryd? Faint?

4

Mae brawd iau Bobby wedi llyncu rhywbeth niweidiol. Pa gam allweddol ddylai Bobby ei gymryd?

- Darganfod beth mae wedi'i gymryd, pryd a faint
- Meddwl am beth allai fod wedi'i lyncu
- Ei gadw'n effro er mwyn iddo allu siarad â'r gweithiwr ambiwlans

5

Mae ffrind Miles wedi llyncu rhywbeth niweidiol. Ar wahân i ofyn iddo, beth arall allai ei helpu i gael rhagor o wybodaeth?

- Galwadau mae'n bosib ei fod wedi'u gwneud yn ddiweddar
- Gwefannau y gallai fod wedi bod yn pori arnyn nhw
- Hunluniau y gallai ei ffrind fod wedi'u tynnu
- Pecynnau wrth ymyl ei ffrind neu yn y tŷ



Trawiad/ffit/epilepsi

1

Ar ôl i drawiad neu ffit basio, beth ddylid ei wneud?

- Gadael yr unigolyn ar ei gefn
- Rholio'r unigolyn ar ei ochr
- Peidio â chyffwrdd yr unigolyn o gwbl
- Rholio'r unigolyn ar ei flaen

2

Ddylen ni atal rhywun sy'n cael trawiad neu ffit?

- Dylem - ei atal am 5 munud ac wedyn gollwng gafael
- Na - peidiwch â'i atal
- Dylem - ei atal nes bydd y trawiad neu'r ffit wedi pasio

3

Mae ffrind Sajid yn cael trawiad/ffit ac mae ambiwlans ar y ffordd. Beth all Sajid ei wneud i'w helpu?

- Gwneud yn siŵr ei fod yn ddiogel ac atal anafiadau
- Ei helpu i gymryd ei feddyginiaeth
- Creu fideo er mwyn dangos iddo beth ddigwyddodd yn nes ymlaen
- Ei adael ar ei ben ei hun a rhoi preifatrwydd iddo

4

Yn ystod trawiad/ffit, efallai y bydd unigolyn yn symud mewn ffordd aflonydd ac y bydd ewynboer o amgylch ei geg. Gellir disgrifio ei gorff fel...

- Ymestynnol
- Ystwyth
- Anystwyth
- Llipa

5

Os yw rhywun yn cael trawiad/ffit, dylen ni roi rhywbeth yn ei geg i'w atal rhag brathu ei dafod: cywir neu anghywir?

- Cywir
- Anghywir



Adwaith alergaidd difrifol

1

Mae gan Anna alergedd difrifol ac mae ganddi awto-chwistrellydd. Dewiswch y datganiad cywir.

- Dim ond Anna sy'n gallu defnyddio ei awto-chwistrellydd pan fydd yn cael adwaith alergaidd difrifol
- Gall unrhyw un helpu Anna i ddefnyddio ei awto-chwistrellydd pan fydd yn cael adwaith alergaidd difrifol
- Rhaid i bobl gael hyfforddiant penodol i helpu Anna i ddefnyddio ei awto-chwistrellydd pan fydd yn cael adwaith alergaidd difrifol

2

Pa rai o'r pethau hyn sy'n achosi adweithiau alergaidd difrifol yn gyffredinol?

- Cnau daear a chnau eraill
- Pob un o'r rhain
- Pysgod cregyn, fel corgimychiaid neu gregyn gleision
- Latecs (math o rwber), er enghraifft menig rwber

3

Sut gallai croen rhywun newid yn ystod adwaith alergaidd?

- Gall ddechrau cosi a datblygu brech goch a blotiog
- Gall ddechrau cosi a mynd yn welw iawn
- Gall ddechrau cosi a chleisio'n hawdd
- Gall ddechrau cosi a mynd yn oer a llaith

4

Pan fydd rhywun yn cael adwaith alergaidd difrifol, cael help yw'r peth allweddol i'w wneud. Sut dylen ni wneud hyn?

- Ffonio ffrind
- Ffonio 999
- Ffonio'r meddyg teulu

5

Os yw adwaith alergaidd yn ddifrifol iawn, efallai na fydd unigolyn yn...

- Gallu blasu
- Gallu anadlu
- Gallu clywed
- Gallu gweld



Straeniau ac Ysigiadau

1

Wrth helpu rhywun sydd wedi cael straen neu ysigiad, ble ddylen ni roi'r pecyn rhew neu'r bag o lysiau wedi'u rhewi?

- Wedi'i lapio mewn deunydd ac yn agos at yr anaf, ond ddim yn ei gyffwrdd
- Heb ei lapio ac yn agos at yr anaf, ond ddim yn ei gyffwrdd
- Wedi'i lapio mewn deunydd ac yn union ar yr anaf
- Heb ei lapio ac yn union ar yr anaf

2

Mae brawd Yolanda wedi syrthio a throï ei ffêr, beth yw'r cam allweddol y gall hi ei gymryd i helpu?

- Rhoi rhywbeth oer ar yr anaf
- Rhoi rhywbeth poeth ac oer ar yr anaf am yn ail
- Rhoi rhywbeth poeth ar yr anaf

3

Mae Nic wedi cael straen neu ysigiad ac mae'n rhoi rhywbeth oer ar yr anaf.

- Bydd yn lleihau'r risg o greithio
- Bydd yn helpu i gadw'r cymal yn llonydd
- Bydd yn lleihau'r chwydd a'r boen
- Bydd yn tawelu'r unigolyn

4

Pan fydd rhywun wedi cael straen neu ysigiad, gall liniaru'r boen drwy gerdded am 10 munud: cywir neu anghywir?

- Cywir
- Anghywir

5

Beth yw'r arwyddion i chwilio amdany'n nhw os ydyn ni'n meddwl bod rhywun wedi cael straen neu ysigiad?

- Cleisiau
- Chwydd
- Poen
- Pob un o'r rhain



Strôc

1

Ystyr yr A yn F.A.S.T yw 'Arms', sef Breichiau. Gan ddefnyddio'r prawf hwn, os yw unigolyn wedi cael strôc...

- Bydd yn gallu codi'r ddwy fraich yr un pryd
- Bydd yn gallu codi un fraich ar y tro
- Bydd yn gallu codi un fraich yn unig
- Ni fydd yn gallu codi'r naill fraich na'r llall

2

Mae menyw yn y safle bws yn ymddwyn yn rhyfedd ac mae Bex yn meddwl y gallai fod yn cael strôc. Mae Bex yn gwybod bod angen cynnal prawf F.A.S.T. Beth yw ystyr hyn?

- Wyneb (Face) Breichiau (Arms) Lleferydd (Speech) Amser (Time)
- Wyneb (Face) Breichiau (Arms) Golwg (Sight) Amser (Time)
- Traed (Feet) Breichiau (Arms) Lleferydd (Speech) Amser (Time)
- Bysedd (Fingers) Breichiau (Arms) Lleferydd (Speech) Amser (Time)

3

Yn y prawf F.A.S.T, mae'r S yn sefyll am Speech, sef Lleferydd. Beth mae angen i ni sylwi arno ynghylch lleferydd rhywun?

- Efallai y bydd yn anodd ei ddeall yn siarad
- Bydd yn hawdd ei ddeall yn siarad
- Ni fydd ei leferydd wedi newid

4

Mae rhywun yn cael strôc, beth yw'r cam allweddol?

- Ffonio 999
- Gwneud apwyntiad i weld meddyg
- Mynd i fferyllfa

5

Pa rai o'r datganiadau canlynol am strôc sy'n wir?

- Gall strôc effeithio ar ddwy ochr y corff ar yr un pryd
- Mae strôc yn effeithio ar ochr chwith y corff yn unig
- Mae strôc yn effeithio ar ochr dde'r corff yn unig
- Gall strôc effeithio ar y naill ochr i'r corff a'r llall

Ddim yn ymateb ond yn anadlu

1

Ar ôl i'r sawl nad yw'n ymateb ond sy'n anadlu gael ei symud ar ei ochr, fe ddylen ni... beth?

- Eistedd gyda'r unigolyn, ond peidio â'i gyffwrdd eto. Os yw'n symud, mae'n golygu ei fod yn dechrau deffro
- Aros gyda'r unigolyn a gwneud yn siŵr bod ei ben wedi gwyro'n ôl er mwyn iddo allu dal ati i anadlu'n normal
- Gadael yr unigolyn ar ei ben ei hun nawr ei fod yn gyfforddus, bydd yn deffro cyn bo hir

2

Os nad yw rhywun yn ymateb, pa dri synnwyr allwn ni eu defnyddio i ddweud a yw'n anadlu?

- Golwg, arogl, sain
- Golwg, sain, cyffyrddiad
- Sain, arogl, cyffyrddiad
- Arogl, cyffyrddiad, blas

3

Os nad yw rhywun yn ymateb ond mae'n anadlu, beth yw'r cam allweddol y gallwn ni ei gymryd i'w helpu?

- Symud yr unigolyn ar ei gefn a gwyro ei ben yn ôl
- Symud yr unigolyn ar ei flaen a gwyro ei ben i'r ochr
- Symud yr unigolyn ar ei ochr a gwyro ei ben yn ôl

4

Pam ei bod yn bwysig symud rhywun nad yw'n ymateb ond sy'n anadlu ar ei ochr?

- Mae'n helpu i gadw ei lwybr anadlu'n glir ac yn caniatáu iddo barhau i anadlu'n normal
- Gallai symud yr unigolyn helpu i'w ddeffro
- Gallwn chwilio am anafiadau ar ei gorff



5

Un bore mae Casey yn dod o hyd i'w chwaer hŷn ac mae'n meddwl nad yw hi'n ymateb ond yn anadlu. Ar wahân i alw am gymorth, beth yw'r flaenoriaeth yn y sefyllfa hon?

- Ei helpu i barhau i anadlu'n normal nes bydd help yn cyrraedd
- Galw am rywun a gofyn iddo helpu
- Ceisio cael gwybodaeth am beth sydd wedi digwydd iddi





Ddim yn ymateb nac yn anadlu

1

Os nad yw rhywun yn ymateb ac os nad yw'n anadlu, am ba mor hir ddylen ni wasgu ei frest?

- Nes bydd eich breichiau'n blino
- Nes byddwch wedi gwasgu'r frest 100 o weithiau
- Nes bydd help yn cyrraedd a rhywun arall yn cymryd drosodd

2

Pam ei bod yn bwysig dechrau gwasgu'r frest mor gyflym â phosib, os nad yw rhywun yn ymateb nac yn anadlu?

- Ni all ymennydd unigolyn na'i organau hanfodol eraill oroesi'n hir heb gyflenwad gwaed
- Efallai y bydd yn ei ddeffro, a bydd yn dechrau anadlu eto
- Mae'r weithred rythmig yn gallu rhoi sicrwydd i rywun sydd angen help

3

Nid yw rhywun yn ymateb nac yn anadlu. Fe ddylen ni ffonio 999, a... beth?

- Rhoi crynodeb sydyn i'r sawl sy'n delio â'r alwad o'r hyn sydd wedi digwydd a rhoi'r ffôn i lawr ar unwaith
- Ateb cwestiynau'r sawl sy'n delio â'r alwad mor llawn â phosib ac aros ar y ffôn nes bydd help yn cyrraedd
- Rhoi cymaint o wybodaeth â phosib i'r sawl sy'n delio â'r alwad a rhoi'r ffôn i lawr

4

Beth yw'r cam allweddol i'w gymryd os na fydd rhywun yn ymateb nac yn anadlu?

- Dechrau gwasgu'r frest
- Codi ei draed yn uwch na'i ben
- Ceisio anadlu i mewn i'w geg

5

Mae taid Vi wedi cwmpo a dydyn nhw ddim yn meddwl ei fod yn anadlu. Maen nhw'n gallu dweud hyn oherwydd dydy ei 'beth' ddim yn symud?

- Ei stumog a'i ysgwyddau
- Ei frest a'i stumog
- Ei geg a'i fochau

Ddim yn ymateb nac yn anadlu (AED)

1

Mae Billie allan yn siopa gyda'u mam ac maen nhw'n dod ar draws rhywun sydd wedi cwmpo ar y llawr. Nid yw'r unigolyn yn ymateb pan fydd Billie yn ysgwyd ei ysgwyddau ac yn galw arno. Beth sydd angen iddyn nhw ei wneud yn gyntaf?

- Edrych i weld a yw'n anadlu drwy wyro eu pen o flaen ei geg i deimlo a yw'n anadlu
- Edrych i weld a yw'n anadlu drwy roi eu pen ar ei frest i deimlo a yw'n symud
- Edrych i weld a yw'n anadlu drwy wyro ei ben yn ôl ac edrych, gwranddo a theimlo am anadl

2

Os nad yw rhywun yn ymateb nac yn anadlu, pa gamau allweddol y gallwn eu cymryd i'w helpu tra bydd rhywun yn nôl AED?

- Ei ddiogelu rhag anaf drwy roi rhywbeth o dan ei ben a chlirio'r gofod o'i amgylch
- Symud yr unigolyn ar ei ochr a gwyro ei ben yn ôl
- Dechrau gwasgu ei frest

3

Os oes angen i ni ddefnyddio AED, beth yw'r peth allweddol i'w gofio?

- Dilyn y cyfarwyddiadau llais
- Darllen y llyfryn cyfarwyddiadau cyn defnyddio'r AED
- Aros am rywun sydd wedi cael hyfforddiant meddygol i roi cyfarwyddiadau i chi ar sut i'w ddefnyddio

4

Pa un o'r datganiadau canlynol am AEDs sy'n wir?

- Mae AEDs ar gael i unrhyw un eu defnyddio mewn llawer o fannau cyhoeddus, fel gorsafoedd, campfeydd a chanolfannau siopa
- Mae AEDs yn cael eu cadw dan glo at ddefnydd staff yn unig mewn mannau cyhoeddus, fel gorsafoedd, campfeydd a chanolfannau siopa
- Mae AEDs ar gael mewn mannau cyhoeddus, fel gorsafoedd, campfeydd a chanolfannau siopa a dim ond pobl sydd wedi cael hyfforddiant meddygol sy'n cael eu defnyddio



5

Pan fyddwch chi'n defnyddio AED, a yw'n...?

- Rhoi sioc i ysgyfaint unigolyn er mwyn i'w galon ddod yn ôl i rythm normal
- Rhoi sioc i'r galon er mwyn iddi ddod yn ôl i rythm normal
- Tylino'r galon yn ôl i rythm normal



Atebion

Pwl o asthma

- 1 c)
- 2 a)
- 3 a)
- 4 c)
- 5 c)

Llosgi

- 1 a)
- 2 b)
- 3 a)
- 4 b)
- 5 a)

Trawiad ar y galon

- 1 c)
- 2 d)
- 3 a)
- 4 a)
- 5 b)

Gwaedu'n drwm

- 1 a)
- 2 c)
- 3 a)
- 4 b)
- 5 d)

Tagu

- 1 c)
- 2 a)
- 3 c)
- 4 d)
- 5 a)

Hypothermia

- 1 c)
- 2 d)
- 3 a)
- 4 a)
- 5 b)

Asgwrn wedi torri

- 1 c)
- 2 a)
- 3 c)
- 4 b)
- 5 d)



Anaf i'r pen

- 1 c)
- 2 a)
- 3 c)
- 4 a)
- 5 c)

Llid yr Ymennydd

- 1 b)
- 2 a)
- 3 c)
- 4 a)
- 5 a)





**Gwenwyn/sylwedd
au niweidiol**

- a)
- a)
- d)
- a)
- d)

**Adwaith alergaidd
difrifol**

- b)
- b)
- a)
- b)
- b)

**Ddim yn ymateb
ond yn anadlu**

- b)
- b)
- c)
- a)
- a)

**Trawiadau/ffitiau/
epilepsi**

- b)
- b)
- a)
- c)
- b)

**Straeniau ac
Ysigiadau**

- c)
- a)
- c)
- a)
- d)

**Ddim yn ymateb
nac yn anadlu**

- c)
- a)
- b)
- a)
- b)

Strôc

- c)
- a)
- a)
- a)
- d)

**Ddim yn ymateb
nac yn anadlu
(AED)**

- c)
- b)
- a)
- a)
- b)



